

**PLASTIC
CONTAINERS
AND PALLETS**



INTERBOX:
A LEADING INNOVATOR
FOR MORE THAN
40 YEARS.

SEIT MEHR ALS
40 JAHREN FÜHREND
IN DER INNOVATION.

LEADER DE L'INNOVATION
DEPUIS DE 40 ANS.




40
1974 | 2014



A leader in the field of plastic industrial containers for logistics, handling and storage, Interbox operations have been geared to innovation for more than 40 years. The development of advanced solutions derives from the use of state of the art technologies and an attentive analysis of emerging market needs. These combine in a constant research process, which enables Interbox to offer a diversified, complete catalogue that targets all sorts of sectors, from commodity trading to services, industry and craftsmanship. Every single product – from pallets to filing systems and multiple modular containers – is checked and tested to guarantee top quality functional performance.

Interbox operiert seit mehr als 40 Jahren im Zeichen der Innovation und ist führend im Bereich industrieller Kunststoffbehälter, die in den Sektoren Logistik, Transport und Lagerung Verwendung finden. Dank der ständigen Forschungstätigkeiten kann Interbox einen diversifizierten und kompletten Katalog anbieten, der sich an die unterschiedlichsten Branchen wendet, vom Handel über das Dienstleistungsgewerbe und die Industrie hinweg bis zum Handwerk. Jedes einzelne Produkt – von Paletten bis zu Archivierungssystemen und den vielfach zusammensetzbaren Behältern – wird geprüft und abgenommen, damit ein bestmögliches Leistungsprofil gewährleistet werden kann.

Leader dans le secteur des conteneurs industriels en plastique pour la logistique, le transport et le stockage, Interbox opère depuis de 40 ans sous le signe de l'innovation. Le développement de solutions avancées, naît à la fois de l'utilisation de technologies de pointe, mais aussi de l'analyse attentive des nécessités émergentes du marché. Une recherche constante, qui permet aujourd'hui à Interbox d'offrir un catalogue diversifié et complet pour les secteurs les plus disparates allant du commerce aux services, à l'industrie et à l'artisanat. Chaque produit – des palettes aux systèmes d'archivage, aux conteneurs multimodulaires – est testé et essayé, pour garantir les meilleures performances fonctionnelles.



INDICE - INDEX

Logistics and handling

Logistik und Transport
Logistique et manutention

Large containers 4

Großbehälter
Grands conteneurs

Cargopallet 700 Plus	6
Cargopallet 600 Plus New	8
Cargopallet 300 Plus	8
Cargopallet 700 / 600 new / 300 Plus suitable for hazardous solid	10
Cargopallet 1300 / 1100 Plus	12
Cargopallet 280	13
Lids and Accessories for Cargopallet	14
Cargo Fold 700	16

Logistics and handling

Logistik und Transport
Logistique et manutention

Pallets 18

Paletten
Palettes

Pallet My-L / My-L Bis / My-N / My-N Bis	20
Pallet My-A / My-A Bis	22
Runners My-L / My-N / My-A	20/22
Pallet My-E	24
Pallet My-P	24
Flat / Cover for Pallet	26
Grated platform	26

Organization and storage

Mehrzweckbehälter
Conteneurs multifonction

Multiple use containers 28

Organisation und Lagerung
Organisation et stockage

Alfa	30
Delta	32
Delta Mec	34/39
Delta Mec Fold	37
Dividers and separators	39
Lids and accessories for Delta Mec	40
Omikron	42
Tau	44
Tauxi	45
Mobile waste containers	46
Jota	47
Lambda	47
Gamma	48
Cushion holder	49
Isothermal containers	49
Racks	50

Food industry

Nahrungsmittelindustrie
Industrie alimentaire

Detectable containers 52

Detektierbare Behälter
Conteneurs détectables

Organization and filing

Organisation und Archivierung
Organisation et archivage

Drawers and shelves 54

Schubladenschränke und Regale
Blocs à tiroirs et rayonnages

Alfa Mec	56
Rho Kappa	58
Beta	60
Memoria	61
Dedalo e Eta	62
Mercurio	62
Pericle	62

Indoor and outdoor paving systems

Bodenbeläge für Innen und Außen
Sols pour intérieur et extérieur

Floor mat elements 64

Zusammensetzbarer Bodenbeläge
Sols modulaires

Epsilon	66
Epsilon Plus	66
Sigma	66

PE and PP resistance indexes	68
Legenda	70

LOGISTICS AND HANDLING / **LARGE CONTAINERS**
LOGISTIK UND TRANSPORT / **GROSSBEHÄLTER**
LOGISTIQUE ET MANUTENTION / **GRANDS CONTENEURS**



LARGE CONTAINERS

Quality and resistance on the large scale

GROSSBEHÄLTER

Beste Qualität und Haltbarkeit

GRANDS CONTENEURS

Qualité et résistance maxima

The Cargopallets, designed for large loads, are resistant and non-deformable, have reinforcement pilasters and ribbed base. They are inert to acids, hydrocarbons and solvents.

Cargopallet entwickelt für große Lasten, nicht-verformbar, mit säulenverstärkten Seitenwände und verrippten Boden. Inert gegen Säuren, Kohlenwasserstoffen und Lösungsmitteln.

Les Cargopallet, conçus pour déplacer les charges lourdes, sont durables et stables, ont colonnes de renfort et fond nervuré. Ils sont inertes aux acides, hydrocarbures et solvants.



700 PLUS

This version fulfils the European market needs. 24 versions: with 4 feet, 2 or 3 runners, wheels, folding door, ATX, IND, fruit and vegetables.

Dieser Cargopallet erfüllt die Bedingungen des europäischen Markt. 24 Versionen: mit 4 Füßen, 2 oder 3 Kufen, mit Rädern und Ladelupe, ATX, IND.

Cette version répond aux besoins du marché européen. 24 versions: avec 4 pieds, 2 ou 3 semelles, roues, porte pliante, ATX, IND, fruits et légumes.

CARGOPALLET PLUS



700 Plus
700 Plus folding door*
700 Plus grating
700 Plus grating folding door*

External sizes	Internal sizes	Ext. sizes + wheels	Stacking recess	Gap bet. feet	Height of feet	Capacity max	Max load. capacity	Max char. in piling
1200x 1000x h830	1120x 920x h655	1200x 1000x h870	20	short side 800 long side 830	120	680 dm ³	600 kg	4000 kg

*Dimensions of folding door 782x40xh326



700 Plus

- 80 124 801** / 4 feet
- 80 124 802** / 2 runners
- 80 124 803** / 3 runners
- 80 124 804** / 4 wheels
- 80 124 821** / 4 feet
- 80 124 822** / 2 runners
- 80 124 823** / 3 runners
- 80 124 824** / 4 wheels



700 Plus folding door

- 80 124 811** / 4 feet
- 80 124 812** / 2 runners
- 80 124 813** / 3 runners
- 80 124 814** / 4 wheels
- 80 124 831** / 4 feet
- 80 124 832** / 2 runners
- 80 124 833** / 3 runners
- 80 124 834** / 4 wheels




700 Plus grating

- 80 124 851** / 4 feet
- 80 124 852** / 2 runners
- 80 124 853** / 3 runners
- 80 124 854** / 4 wheels



700 Plus grating folding door

- 80 124 861** / 4 feet
- 80 124 862** / 2 runners
- 80 124 863** / 3 runners
- 80 124 864** / 4 wheels



600 NEW / 300 PLUS

CARGOPALLET PLUS

These containers are sturdy and reliable. The smooth inner and outer walls ensure easy cleaning. Available with feet, runners or wheels.

Diese Behälter sind Robust und zuverlässig. Leicht zu reinigen, innen und außen Glatt und kann im Freien gelagert werden. Mit Füßen, Kufen, oder Rädern.

Ils sont robustes et fiables, avec parois internes et externes lisses pour un nettoyage facile. Disponibles avec les pieds, les semelles ou les roues.



	External sizes	Internal sizes	Ext. sizes + middle wheels	Ext. sizes + corner wheels	Stacking recess	Gap bet. feet	Height of feet	Capacity max	Max load. capacity	Max char. in piling
600 Plus New 600 Plus grating 600 Plus New folding door*	1200x 800x h850	1130x 725x h690	1200x 800x h900	1200x 800x h1000	35	short side 600 long side 830	120	550 dm ³	500 kg	2000 kg
300 Plus	1000x 700x h650	940x 640x h500		1000x 700x h800	35	short side 505 long side 640	120	297 dm ³	300 kg	1200 kg

*Dimensions of folding door 782x40xh326



600 Plus New

- 30 185 740 N** / 4 feet
- 30 185 763 N** / 2 runners
- 30 185 807 N** / 3 runners
- 30 185 770 N** / 4 runners
- 30 185 748 N** / 4 corner wheels
- 30 185 803 N** / 4 middle wheels
- 30 185 778 N** / 4 corner wheels orange plt
- 30 185 805 N** / 4 middle wheels orange plt
- 30 185 745 N** / 2 runners 4 wheels
- 30 185 753 N** / 4 feet
- 30 185 764 N** / 2 runners
- 30 185 808 N** / 3 runners
- 30 185 771 N** / 4 runners
- 30 185 776 N** / 4 corner wheels
- 30 185 804 N** / 4 middle wheels
- 30 185 777 N** / 4 corner wheels orange plt
- 30 185 806 N** / 4 middle wheels orange plt
- 30 185 746 N** / 2 runners 4 wheels



600 Plus New folding door

- 80 124 502 N** / 4 feet
- 80 124 503 N** / 2 runners
- 80 124 516 N** / 3 runners
- 80 124 506 N** / 4 runners
- 80 124 504 N** / 4 corner wheels
- 80 124 514 N** / 4 middle wheels
- 80 124 505 N** / 2 runners 4 wheels
- 80 124 552 N** / 4 feet
- 80 124 553 N** / 2 runners
- 80 124 517 N** / 3 runners
- 80 124 557 N** / 4 runners
- 80 124 554 N** / 4 corner wheels
- 80 124 564 N** / 4 middle wheels
- 80 124 555 N** / 2 runners 4 wheels



600 Plus grating

- 80 124 340** / 4 feet
- 80 124 341** / 2 runners
- 80 124 351** / 4 runners
- 80 124 342** / 4 wheels
- 80 124 347** / 4 orange plt wheels
- 80 124 348** / 2 runners 4 wheels
- 80 124 360** / 4 feet
- 80 124 361** / 2 runners
- 80 124 371** / 4 runners
- 80 124 362** / 4 wheels
- 80 124 367** / 4 orange plt wheels
- 80 124 368** / 2 runners 4 wheels



300 Plus

- 80 124 150** / 4 feet
- 80 124 151** / 2 runners
- 80 124 152** / 4 wheels
- 80 124 157** / 2 runners 4 wheels
- 80 124 180** / 4 feet
- 80 124 181** / 2 runners
- 80 124 182** / 4 wheels
- 80 124 185** / 2 runners 4 wheels



700 / 600 NEW / 300 PLUS
SUITABLE FOR HAZARDOUS SOLID

OTHER VERSIONS

The approved version is equipped with an identification label in accordance with the requirements of ADR applicable legislation.

Zugelassene Version für die Lagerung für gefährlichen festen Produkten in Übereinstimmung mit den Anweisungen Verpackung P801a Rechtsvorschriften ADR.

Versions approuvées pour le stockage des produits dangereux solides usagées conformément aux instructions d'emballage P801a de la normative ADR. Avec étiquette d'identification.



	External sizes	Internal sizes	Stacking recess	Gap bet. feet	Height of feet	Capacity max	Max load. capacity	Max char. in piling
700 Plus for hazardous solid	1200x 1000x h830	1120x 920x h655	20	short side 800 long side 830	120	680 dm ³	500 kg	1500 kg
600 Plus New for hazardous solid	1200x 800x h850	1130x 725x h690	35	short side 600 long side 830	120	550 dm ³		
300 Plus for hazardous solid	1000x 700x h650	940x 640x h500	35	short side 505 long side 640	120	297 dm ³	300 kg	900 kg



700 Plus for hazardous solids

80 124 870 / 3 runners



600 Plus New for hazardous solids

30 185 743 / 2 runners



300 Plus for hazardous solids

80 124 162 / 2 runners



1300 / 1100 PLUS NEW

CARGOPALLET PLUS

Not suitable for liquids. Also available for foodstuffs. Fitted with feet or runners.

Steht auch für Lebensmittel zur Verfügung. Mit Füßen oder Kufen ausgestattet. Nicht für Flüssigkeiten geeignet.

Egalement disponible pour les denrées alimentaires. Munie de pieds ou les semelles. Version pas adaptée aux liquides.



	External sizes	Internal sizes	Stacking recess	Gap between feet	Height of feet	Capacity max	Dimension of folding door
1300 Plus	1200x1000x h1450	1120x920x h1270	20	short side 800 long side 830	120	1300 dm ³	782x40x h326
1100 Plus New	1200x800x h1510	1130x725x h1350	35	short side 600 long side 830	120	1100 dm ³	782x40x h326



1300 Plus

- 80 124 901** / 4 feet
- 80 124 902** / 2 runners
- 80 124 903** / 3 runners
- 80 124 919** / 4 feet
and folding door
- 80 124 911** / 4 feet
- 80 124 912** / 2 runners
- 80 124 912** / 2 runners
- 80 124 916** / 4 feet
and folding door



1100 Plus New

- 30 185 835 N** / 4 feet
- 30 185 836 N** / 2 runners
- 30 185 837 N** / 4 runners
- 30 185 838 N** / 4 feet
and folding door
- 30 185 820 N** / 4 feet
- 30 185 830 N** / 2 runners
- 30 185 831 N** / 4 runners
- 30 185 827 N** / 4 feet
and folding door

280

The Cargopallet 280 has been designed to store and to transport food and vegetables. It can be loaded up to 150 Kg with no bottom deformation.

Der Cargo 280 ist robust und übereinander Stapelbar. Max. 150 Kg Last ohne das sich der Boden verformt. Ideal für Lagerung von Lebensmittel.

Le Cargopallet 280 est conçu pour le stockage et le transport des denrées alimentaires. Capacité jusqu'à 150 kg de produit sans déformation de la caisse.

CARGOPALLET PLUS




280



External sizes	Internal sizes	Stacking recess	Ext. sizes + wheels	Gap bet. feet	Height of feet	Capacity max	Max char. in piling
1200x 1000x h234	1129x 929x h195	1200x 1000x h350	1200x 1000x h500	short side 590 long side 790	100	150 kg	1500 kg



280

-  **80 124 600**
-  **80 124 601 / 4 feet**
-  **80 124 602 / 4 wheels**

LIDS AND ACCESSORIES

CARGOPALLET

To complete your Cargopallet you can select the most suitable accessory.

Deckel und Zubehör Cargopallet.
 Wählen Sie das geeignete Zubehör um ihrer Cargopallet zu ergänzen.

Couvercles et accessoires cargo-pallet. Pour compléter votre Cargopallet vous pouvez sélectionner l'accessoire le plus approprié.







Lid 300

-  **30 194 650**
 -  **30 194 652** / handle
 -  **30 194 680**
 -  **30 194 682** / handle
- External sizes 1020x720xh30/65




Lid 600 New -1100 New

-  **30 194 639**
 -  **30 194 634** / handle
 -  **30 194 637**
 -  **30 194 633** / handle
- External sizes 1215x815xh30/65



Lid 600 New folding door

-  **30 194 642**
 -  **30 194 644** / handle
 -  **30 194 643**
 -  **30 194 645** / handle
- External sizes 1215x815xh30/65



Lid 700-1300

-  **30 194 700**
 -  **30 194 701** / handle
 -  **30 194 705**
 -  **30 194 706** / handle
- External sizes 1216x1014xh30/65



Lid 700 folding door

-  **30 194 710**
 -  **30 194 711** / handle
 -  **30 194 715**
 -  **30 194 716** / handle
- External sizes 1216x1014xh30/65




Ball valve

80 466 001 / Useful when storing liquids



Screw plug

80 466 002 / Made of resin



Card holder for 300-600-700-1100-1300

30 005 633 / 165x120xh1,5



A4/A5 paper holder for 300-600-700-1100-1300

30 005 650A / 295x215xh10



Runners

For use with forklift trucks with rotating forks



Standard wheel

For loads up to 200 kg



Special wheel

For loads up to 400 kg



CARGO FOLD 700

CARGO FOLD

Cargo Fold 700, the best product when the logistic calls for packaging return thanks to the considerable space saving when folded. It is also available with wheels.

Der Cargo Fold 700 ist komplett zusammenklappbar. Bestes Produkt für die Retour Verpackung. Erhältlich auch mit 4 Rädern.

Cargo Fold 700, idéal pour résoudre la logistique du retour des emballages en raison de gain de place une fois plié. Egalement disponible avec roues.



Folded 63% less volume

700 Fold
700 Fold folding door*
700 Fold grating
700 Fold grating folding door*

External sizes	Internal sizes	Ext. sizes + wheels	Height folded	Stacking recess	Gap bet. feet	Height of feet	Capacity max	Max load. capacity	Max char. in piling
1200x 1000x h847	1120x 920x h654	1220x 1000x h854	h 365	35	short side 800 long side 830	120	650 dm ³	600 kg	2400 kg

*Dimensions of folding door 782x40xh326



700 Cargo Fold

- 80 124 701** / 4 feet
- 80 124 702** / 2 runners
- 80 124 703** / 3 runners
- 80 124 705** / 4 wheels
- 80 124 721** / 4 feet
- 80 124 722** / 2 runners
- 80 124 723** / 3 runners
- 80 124 725** / 4 wheels



700 Cargo Fold folding door

- 80 124 711** / 4 feet
- 80 124 712** / 2 runners
- 80 124 713** / 3 runners
- 80 124 715** / 4 wheels
- 80 124 731** / 4 feet
- 80 124 732** / 2 runners
- 80 124 733** / 3 runners
- 80 124 735** / 4 wheels



700 Cargo Fold grating

- 80 124 751** / 4 feet
- 80 124 752** / 2 runners
- 80 124 753** / 3 runners
- 80 124 755** / 4 wheels
- 80 124 771** / 4 feet
- 80 124 772** / 2 runners
- 80 124 773** / 3 runners
- 80 124 775** / 4 wheels



700 Cargo Fold grating folding door

- 80 124 761** / 4 feet
- 80 124 762** / 2 runners
- 80 124 763** / 3 runners
- 80 124 765** / 4 wheels
- 80 124 781** / 4 feet
- 80 124 782** / 2 runners
- 80 124 783** / 3 runners
- 80 124 785** / 4 wheels



LOGISTICS AND HANDLING / **PALLETS**
LOGISTIK UND TRANSPORT / **PALETTEN**
LOGISTIQUE ET MANUTENTION / **PALETTES**



PALLETS

Efficiency that never rests

PALETTEN

Die Effizienz hört niemals auf

PALETTES

La performance ne s'arrête jamais

Rot-proof, constant tare, non-slip surfaces, nestable or with runners: several versions are available depending on the specific payload.

Unverwieslich, mit konstanter Tara- und rutschfester Oberfläche, stapelbar oder mit Kufen: Es gibt mehrere Modelle abhängig von der Last, die zu tragen ist.

Imputrescibles, tare constante, surfaces antidérapantes, emboîtables ou avec des semelles: plusieurs versions sont disponibles en fonction de la charge utile spécifique.



MY-L / MY-L BIS

Lightweight payloads. The My-L Pallets are lightweight, resistant and can also be used as one way pallets.

Leichte Traglast. Die Paletten My-L sind leicht, widerstandsfähig und auch als "Einweg" Palette zu gebrauchen.

Charge légère. Les Palettes My-L sont légers, durables et peuvent également être utilisés comme des «palettes jetables.»



My-L 800x1200
 My-L 1000x1200
 My-L Bis 800x1200
 My-L Bis 1000x1200

Static capacity	Dynamic capacity
1500 kg	600 kg

Runner 90x1200

30 912 520 / RPE / h25
 For Pallet My-L 800x1200

Runner 115x1200

30 912 522V / RPE / h25
 For Pallet My-L 1000x1200



My-L 800x1200

30 560 100 / RPE / h135



My-L 1000x1200

30 560 120 / RPE / h140



My-L Bis 800x1200

82 560 600 / RPE / h160



My-L Bis 1000x1200

82 560 601 / RPE / h165

MY-N / MY-N BIS

Lightweight payloads. The My-N Pallets have square mesh support surface and are suitable for intensive use.

Leichte Traglast. Die Paletten My-N haben quadratischen Maschen als Unterstützung und sind geeignet für intensive Nutzung.

Charge légère. Les Palettes My-N ont la surface d'appui à maille carrée et sont adaptées pour une utilisation intensive.



My-N 1000x1200
 My-N 1200x1200
 My-N Bis 1000x1200
 My-N Bis 1200x1200

Static capacity	Dynamic capacity
4000 kg	600 kg

Runner 115x1200

30 912 522V / RPE / h25
 For Pallet My-N 1000x1200,
 My-N 1200x1200



My-N 1000x1200

30 560 062 / RPP / h140



My-N 1200x1200

30 560 088 / RPP / h140



My-N Bis 1000x1200

82 560 350 / RPP / h165



My-N Bis 1200x1200

82 560 400 / RPP / h165



MY-A / MY-A BIS

Medium payloads. Honeycomb geometry of the surface. This special surface mesh makes them very sturdy, solid and ideal for very intensive use.

Mittlere Traglast. Waben Geometrie als Oberfläche. Diese spezielle Wabenstruktur macht sie sehr robust, solide und ideal für die sehr intensive Nutzung.

Charge moyenne. Géométrie de la surface alvéolaire. Robuste et solide grâce à la «maille nid d'abeille» ils sont idéales pour une utilisation très intense.



PALLETS NESTABLE OR WITH RUNNERS

	Static capacity	Dynamic capacity
My-A 400x600	1000 kg	400 kg
Half pallet My-A 600x800	3000 kg	600 kg
My-A 800x1200 My-A 1000x1200 My-A 1135x1135 My-A Bis 800x1200 My-A Bis 1000x1200 My-A Bis 1135x1135	4000 kg	1200 kg

Runner 115x1200

■ **30 912 522V** / RPE / h25

☒ **30 912 523V** / PE / h25

For Pallet My-A 800x1200,
My-A 1000x1200

Runner 115x1135

■ **30 912 524V** / RPE / h25

☒ **30 912 525V** / PE / h25

For Pallet My-A 1135x1135



My-A 400x600

■ **30 560 250** / RPE / h125
 ■ **30 560 251** / RPE / h133*

* with borders



My-A 600x800

■ **30 560 200** / RPE / h140
 ☒ **30 560 201** / PE / h140
 ■ **30 560 202** / RPE / h148*
 ☒ **30 560 203** / PE / h148*

* with borders



My-A 800x1200

■ **30 560 400** / RPE / h140
 ☒ **30 560 401** / PE / h140
 ■ **30 560 402** / RPE / h148*
 ☒ **30 560 403** / PE / h148*
 ■ **30 560 409** / RPE / h140
 ■ **30 560 411** / RPE / h140
 ■ **30 560 412** / RPE / h140

* with borders



My-A 1000x1200

■ **30 560 450** / RPE / h140
 ☒ **30 560 451** / PE / h140
 ■ **30 560 452** / RPE / h148*
 ☒ **30 560 453** / PE / h148*

* with borders



My-A 1135x1135

■ **30 560 300** / RPE / h140
 ☒ **30 560 301** / PE / h140
 ■ **30 560 302** / RPE / h148*
 ☒ **30 560 303** / PE / h148*

* with borders



My-A Bis 800x1200

■ **82 560 700** / RPE / h165
 ☒ **82 560 701** / PE / h165
 ■ **82 560 702** / RPE / h173*
 ☒ **82 560 703** / PE / h173*

* with borders



My-A Bis 1000x1200

■ **82 560 750** / RPE / h165
 ☒ **82 560 751** / PE / h165
 ■ **82 560 752** / RPE / h173*
 ☒ **82 560 753** / PE / h173*

* with borders



My-A Bis 1135x1135

■ **82 560 800** / RPE / h165
 ☒ **82 560 801** / PE / h165
 ■ **82 560 802** / RPE / h173*
 ☒ **82 560 803** / PE / h173*

* with borders



MY-E

Heavy payloads. The My-E Pallets have the loading plate and the beams moulded in one piece. The beams side wall are perfectly vertical.

Schwere Traglast. Die My-E haben das Oberdeck und die Kufen in einem Stück geformt. Die Seitenwand und Kufen sind perfekt vertikal.

Charges lourdes. Les palettes My-E ont la surface d'appui et les semelles moulées dans une seule pièce. Les parois des semelles sont verticales.



My-E 800x1200 with 3 metal bars

My-E 1000x1200

	Static capacity	Dynamic capacity	Capacity on rack
My-E 800x1200 with 3 metal bars	4000 kg	1000 kg	800 kg
My-E 1000x1200	4500 kg	1500 kg	800 kg



Metal bar

30 827 502







My-E 800x1200 with 3 metal bars

-  **83 560 035** / PE / h150
-  **83 560 036** / RPE / h150
-  **83 560 037** / PE / h157*
-  **83 560 038** / RPE / h157*

* with borders



My-E 800x1200

-  **83 560 031** / PE / h150
-  **83 560 032** / RPE / h150
-  **83 560 033** / PE / h157*
-  **83 560 034** / RPE / h157*

* with borders



My-E 1000x1200

-  **83 560 025** / RPE / h160
-  **83 560 026** / PE / h160
-  **83 560 027** / RPE / h167*
-  **83 560 028** / PE / h167*

* with borders

MY-P

Heavy payloads. This model is structured to work with particularly heavy payloads and is suitable for use on racks up to Kg 1,000. The payload surface and beams are moulded together in a single shot.

Schwere Traglast. Für besonders schwere Lasten strukturiert, eignet sich dieses Modell für Einsätze auf Racks bis zu 1.000 kg. Oberdeck und Kufen sind in einem einzigen Stück gefertigt.

Charge lourdes. Structuré pour des charges particulièrement lourdes, ce modèle est adapté pour une utilisation sur rack jusqu'à 1.000 kg. Le plateau et les patins sont moulés en un seul corps.



My-P 600x800

-  **83 560 029** / RPE / h160
- 3 runners




My-P 800x1200

-  **83 560 001** / PE / h150
-  **83 560 002** / RPE / h150
-  **83 560 003** / PE / h158*
-  **83 560 004** / RPE / h158*

* with borders



My-P 1000x1200

-  **83 560 030** / RPE / h160
- 3 runners - solid loading plate

My-P 600x800

My-P 800x1200

My-P 1000x1200

	Static capacity	Dynamic capacity	Capacity on rack
My-P 600x800	2000 Kg	1000 Kg	500 Kg
My-P 800x1200	4500 kg	1500 kg	800 kg
My-P 1000x1200	5000 Kg	1500 Kg	1000 Kg





FLAT / COVER

The flat for pallet is totally closed and smooth, adapts to all 800x1200 pallets. It can also be used as top / cover for goods loaded on a pallet.

Boden / Deckel. Ist vollständig geschlossen und glatt, ideal für alle 800x1200 Paletten. Kann als Boden und auch als Deckel benutzt werden.

Plateau / couvercle. Le plateau est complètement fermé et lisse et il s'adapte à toutes les palettes 800x1200. Utilisable aussi comme couvercle.



Flat / cover for pallet

■ 30 560 018 / RPP

☐ 30 560 018N / PE

Suitable for 800x1200 pallets




GRATED PLATFORM

The platform is an excellent solution for creating easily removable flooring.

Gegrillte Plattform. Die Plattform ist eine optimale Lösung zur Schaffung leicht entfernbarer Fußbodenbeläge.

Plate-forme grillagée. La plateforme est une solution optimal pour obtenir des sols facilement amovibles.



Grated platform

■ 30 560 082 / RPP

1200x1200xh40

MAIN CHARACTERISTICS

1 **Robust.** Can hold with a static load of up to 4,000 kg and a dynamic load of up to 1,500 kg.

2 **Electrical insulation.** The entire range guarantees excellent electrical insulation.

3 **Lightweight.** Light weight makes all handling operations extremely practical and straightforward.

4 **Constant calibration.** Can be used in computerised packaging systems.

5 **Environmentally friendly.** Interbox pallets are completely recyclable and reusable.

6 **Washable.** Cleaning and maintenance are very easy.

7 **Suitable for foodstuffs.** Versions for use with foodstuffs are also available.

8 **Resistant to damp.** Unlike wooden pallets, Interbox pallets are resistant to water and dampness.

9 **Immune to chemical agents.** This synthetic resin is not corroded by acids and solvents.

Hauptsächliches Kennzeichen

1 **Robust.** Die statische Belastbarkeit erreicht 4.500 kg und die dynamische Belastbarkeit 1.500 kg.

2 **Elektrisch isolierend.** Das komplette Sortiment gewährleistet hervorragende elektrische Isolierung.

3 **Leicht.** Die Bewegung ist extrem praktisch und bequem.

4 **Konstante Tara.** Der Einsatz in Computergesteuerten Verpackungsanlagen ist möglich.

5 **Umweltfreundlich.** Die Paletten der Interbox s.a.

sind komplett recycle und wiederverwendbar.

6 **Waschbar.** Reinigung und Wartung sind supereinfach.

7 **Lebensmittelgeeignet.** Es stehen auch lebensmittelgeeignete Versionen zur Verfügung.

8 **Feuchtigkeitsbeständig.** Im Gegensatz zu Holzpaletten sind sie Wasser und Feuchtigkeitsbeständig.

9 **Chemikalienbeständig.** Der Kunststoff wird nicht von Säuren und Lösungsmitteln angegriffen.

Caractéristiques principales

1 **Robustes.** Leur capacité statique atteint les 4.500 kg et leur capacité dynamique les 1.500 kg.

2 **Isolation électrique.** Toute la gamme assure une excellente isolation électrique.

3 **Légères.** Leur manutention est extrêmement pratique et aisée.

4 **A tare constante.** Possibilité d'utilisation dans des installations d'emballage informatisées.

5 **Écologiques.** Les palettes Interbox s.a. sont complètement recyclables et réutilisables.

6 **Lavables.** Extrême simplicité de nettoyage et d'entretien.

7 **Adaptées pour les aliments.**


Disponibilité de versions pour un usage alimentaire.

8 **Résistantes à l'humidité.** Contrairement aux palettes en bois, elles résistent à l'eau et à l'humidité.

9 **Inattaquables par les agents chimiques.** La résine synthétique est inattaquable par les acides et les solvants.



1



2



3




4




5




6



7



8



9

ORGANIZATION AND STORAGE / **MULTIPLE USE CONTAINERS**
ORGANISATION UND LAGERUNG / **MEHRZWECKBEHÄLTER**
ORGANISATION ET STOCKAGE / **CONTENEURS MULTIFONCTION**



MULTIPLE USE CONTAINERS

Perfect organization, optimum storage

MEHRZWECKBEHÄLTER

Größtmögliche Flexibilität der Ideen

CONTENEURS MULTIFONCTION

Des idées plus souples

This extensive family of containers ensures maximum versatility in use, with proper solutions for specific requirements as handling and storing.

Diese große Behälterfamilie gewährleistet maximale Einsatzmöglichkeiten, mit Sonderlösungen für spezielle Bedürfnisse bei Transport und Lagerung von Kleinteilen.

Cette grande famille de conteneurs assure une polyvalence maximale d'utilisation, avec des solutions ad hoc pour répondre aux besoins spécifiques de manutention et de stockage.



ORGANIZATION AND STORAGE / **MULTIPLE USE CONTAINERS**
 ORGANISATION UND LAGERUNG / **MEHRZWECKBEHÄLTER**
 ORGANISATION ET STOCKAGE / **CONTENEURS MULTIFONCTION**

ALFA

SELF-SUPPORTING

Self-supporting multiple use containers, the open side is ideal for the manual picking of the goods in the workshops and on assembly lines.

Selbsttragende, vielfach zusammensetzbare Behälter für Lagerwänden auch in Werkstätten und Montagehallen dank der vorderen Öffnung leicht zugänglich.

Conteneurs multimodulaires autoporteurs, idéals, grâce à la gueule-de-loup, pour la collection manuelle dans les ateliers et sur les chaînes de montage.



	External sizes	Internal sizes
Alfa 1	102x88xh50	90x78xh42
Alfa 2	103x173xh74	85x147xh65
Alfa 3	144x235xh116	123x203xh103
Alfa 4	207x335xh150	178x290xh138
Alfa 5	307x480xh185	275x430xh170
Alfa 5 bis	307x480xh185	275x430xh170
Alfa 6	437x570xh247	397x510xh228
Alfa 6 bis	437x570xh247	397x510xh228
Alfa 7	437x700xh301	397x640xh280
Alfa 7 bis	437x700xh301	397x640xh280



Alfa 1

30 185 200



Alfa 2

30 185 220
 30 185 224
 30 185 226
 30 185 229



Alfa 3

30 185 240
 30 185 244
 30 185 246
 30 185 250



Alfa 4

30 185 260
 30 185 264
 30 185 266
 30 185 270



Alfa 5

30 185 280
 30 185 284
 30 185 286
 30 185 292
 30 185 288



Alfa 5 bis

30 185 300
 30 185 308



Alfa 6

30 185 320
 30 185 324



Alfa 6 bis

30 185 330
 30 185 334



Alfa 7

30 185 340
 30 185 344



Alfa 7 Bis

30 185 350
 30 185 354



ALFA ACCESSORIES

Alfa Accessories. Specific trolleys are available for the ALFA 5, 5bis, 6, 6bis, 7, 7bis models.

Alfa Zubehör. Spezielle Wagen für die Modelle ALFA 5, 5bis, 6, 6bis, 7 und 7bis.

Accessoires Alfa. Pour les modèles ALFA 5, 5a, 6, 6a, 7, 7a chariots spécifiques sont disponibles pour faciliter la manipulation.



Trolley

30 130 510 Alfa 5 and 5 bis for 2 bins / 615x440xh185

30 130 512 Alfa 6 and 6 bis for 2 bins / 880x485xh185

30 130 514 Alfa 7 and 7 bis for 2 bins / 880x610xh185



Tags

30 838 60x Alfa 2

50 - tags sheet

30 838 61x Alfa 3, 4, 5, 5 bis

21 - tags sheet

30 838 62x Alfa 6, 6 bis, 7, 7 bis

7 - tags sheet



Barra Rack

30 827 501

without bins 930x200xh10

ORGANIZATION AND STORAGE / **MULTIPLE USE CONTAINERS**
 ORGANISATION UND LAGERUNG / **MEHRZWECKBEHÄLTER**
 ORGANISATION ET STOCKAGE / **CONTENEURS MULTIFONCTION**

DELTA

STACKABLE

Stackable containers with handles, suitable for small metal products and pharmaceuticals. Also available in non-toxic material or in conductive plastic.

Übereinander positionierbare Behälter mit Seitengriffen, für Kleinteile und pharmazeutische Präparate. Lebensmittel – echten oder leitfähigem Material.

Conteneurs superposables avec poignées, adaptés pour les fournitures mécaniques et les produits pharmaceutiques. Disponibles aussi en plastique conducteur.



	External sizes	Internal sizes
Delta 20	447x314xh200	375x275xh195
Delta 21	400x300xh257	325x260xh254
Delta 30	510x415xh195	440x375xh190
Delta 60	610x425xh300	535x365xh290



Delta 20

- 30 185 400
- 30 185 403
- 30 185 406



Delta 21

- 30 185 410
- 30 185 416



Delta 30

- 30 185 420
- 30 185 423



Delta 60

- 30 185 440
- 30 185 443

ACCESSORIES DELTA

ACCESSORIES



Trolley

- 30 130 530** Delta 20
410x315xh125
- 30 130 532** Delta 21
360x300xh125
- 30 130 535** Delta 30
460x395xh125
- 30 130 538** Delta 60
590x420xh180

Lid

- 32 194 730** Delta 20 /
457x320xh25
- 32 194 740** Delta 30 /
515x420xh20
- 32 194 750** Delta 60 /
610x435xh20
- 30 194 607** Delta 21,
408x310xh15
sealable sliding

Card holder

- 30 005 631** / 195x5xh100
- 30 005 632** / 195x5xh100



ORGANIZATION AND STORAGE / **MULTIPLE USE CONTAINERS**
 ORGANISATION UND LAGERUNG / **MEHRZWECKBEHÄLTER**
 ORGANISATION ET STOCKAGE / **CONTENEURS MULTIFONCTION**

DELTA MEC 300x200 / 400X300

STACKABLE

Ultra-sturdy containers made of shockproof material inert to acids and solvents and resistant to damp. With a lid that sits on or slides onto the top.

Superrobuste Behälter aus stoßfestem, säure- und lösungsmittel- Material. Mit Aufsetz- oder Schiebedeckel voller oder zellenartigen Boden.

Conteneurs ultrarobustes, en matériaux antichoc inattaquable par les acides et les solvants et résistants à l'humidité. Couvercle appuyé ou à glissière.



Delta Mec 300x200

External sizes	Internal sizes
300x200xh90	265x165xh85
300x200xh120	265x165xh115
300x200xh140	265x165xh135
300x200xh170	265x165xh165
300x200xh220	265x165xh215

Solid sides, solid base, closed handles



Delta Mec 300x200 h90

80 230 260



Delta Mec 300x200 h120

80 230 261



Delta Mec 300x200 h140

80 230 262



Delta Mec 300x200 h170

80 230 263



Delta Mec 300x200 h220

80 230 264

Delta Mec 400x300

External sizes	Internal sizes
400x300xh40	365x262xh30
400x300xh70	365x262xh60
400x300xh100	365x262xh90
400x300xh140*	365x262xh130
400x300xh170*	365x262xh160
400x300xh220*	365x262xh210
400x300xh320*	365x262xh310

Solid sides, solid base, closed handles

*Alveolar base



Delta Mec 400x300 h40

80 230 230



Delta Mec 400x300 h70

80 230 240



Delta Mec 400x300 h100

80 230 250



Delta Mec 400x300 h140

80 230 051



Delta Mec 400x300 h170

80 230 183



Delta Mec 400x300 h220

80 230 182



Delta Mec 400x300 h320

80 230 191



DELTA MEC 600X400

STACKABLE

Shockproof containers, stackable, with open or closed handles, vertical walls, they are suitable also for automatic warehouses.

Stoßfeste und chemikalienbeständige Behälter, mit vertikalen Wänden mit durchgehenden oder geschlossenen Griffen eignen sich für automatisierte Lager.

Conteneurs superposables, antichoc, avec des poignées passantes ou fermées, parois verticales, également adaptés aux installations automatiques.



Delta Mec 600x400

Dim. esterne	Dim. interne
600x400xh140	565x360xh130
600x400xh170	565x360xh160
600x400xh200	565x360xh190
600x400xh220	565x360xh210
600x400xh240	565x360xh230
600x400xh275	565x360xh265
600x400xh320	565x360xh310
600x400xh400*	565x360xh390

Solid sides, solid base, closed handles
 * Open handles



Delta Mec 600x400 h140

80 230 177



Delta Mec 600x400 h170

80 230 075



Delta Mec 600x400 h200

80 230 077



Delta Mec 600x400 h220

80 230 079



Delta Mec 600x400 h240

80 230 081



Delta Mec 600x400 h275

80 230 083



Delta Mec 600x400 h320

80 230 132



Delta Mec 600x400 h400

80 230 210
 80 230 207*

*with draining holes



DELTA MEC FOLD 600X400

STACKABLE

Delta Mec Fold Containers are ideal in logistics and transport with return of empties. Easy to open and close, they are available in eight different versions with smooth or reinforced bottom and integrated cover.

Die Delta Mec Fold Behälter sind ideal in Logistik und Transport mit Leergutrückführung. Leicht zu öffnen und zu schließen, in acht verschiedenen Ausführungen mit glattem oder verstärktem Boden und anscharnierten Deckel verfügbar.





Les conteneurs Delta Mec Fold sont idéales dans la logistique et le transport quand il-y-a le retour des vides. Facile à ouvrir et à fermer, ils sont disponibles en huit versions différentes avec fond lisse ou renforcé et avec couvercle intégré.

Delta Mec Fold 600x400

External sizes	Internal sizes
600x400xh223	560x362xh205
600x400xh320	558x362xh304







Delta Mec Fold 600x400 h223

-  **83 230 001**
solid base
-  **83 230 002**
solid base and lid
-  **83 230 003**
reinforced base
-  **83 230 004**
reinforced base and lid



Delta Mec Fold 600x400 h320

-  **83 230 010**
solid base
-  **83 230 011**
solid base and lid
-  **83 230 012**
reinforced base
-  **83 230 013**
reinforced base and lid



ORGANIZATION AND STORAGE / **MULTIPLE USE CONTAINERS**
 ORGANISATION UND LAGERUNG / **MEHRZWECKBEHÄLTER**
 ORGANISATION ET STOCKAGE / **CONTENEURS MULTIFONCTION**

DELTA MEC 600x400 LOGISTIQUE

STACKABLE

Specifically designed for automatic installations. Up to 50 Kg with no bottom deformation, has ergonomic handles and is fitted with robotic grips.

Speziell für automatisierte Anlagen, kann bis zu 50 Kg tragen. Mit glatten oder Robusten Boden, ideal für Regale oder Robusten Boden, ideal für Regale und für Roboter-Greifer ausgestattet.

Spécialement conçu pour les installations automatiques. Jusqu'à 50 kg sans déformation du fond, avec poignées ergonomiques et pris robot.




	External sizes	Internal sizes
Delta Mec L Reinforced base	600x400xh320	565x360xh300
Delta Mec L Solid base	600x400xh320	565x360xh315

Solid sides, closed handles

Delta Mec L 600x400 h320

- 80 230 350** Reinforced base
- 80 230 352** Reinforced base with draining holes



Reinforced base. Non-deformable and resistant



The ergonomic handles easy the manual movements

Delta Mec L 600x400 h320

- 80 230 351** Solid base
- 80 230 353** Solid base with draining holes

DELTA MEC OPEN

STACKABLE

This version is stackable and therefore suitable for the automatic installations, and offers as a plus the open side for easy picking of the goods.

Diese Version ist stapelbar und eignet sich für die automatisierten Lager und bietet als Plus die offene Seite für einfache Kommissionierung der Ware.

Cette version offre à la fois l' adaptabilité aux systèmes automatisés que l'accessibilité manuelle au contenu.



	External sizes	Internal sizes
Delta Mec Open	600x400xh400	565x360xh390

Solid sides, solid cellular base, open handle

Delta Mec Open

- 80 230 206**
- 80 230 205*** *with draining holes



DELTA MEC SPECIAL DIMENSIONS

STACKABLE

This product's special dimensions expands the possibilities to use the Delta Mec collection.

Die Sondermaße erweitern die Einsatzmöglichkeiten der Linie Delta Mec.

Les dimensions spéciales de ce produit étendent les possibilités d'utiliser la collection Delta Mec.



External sizes	Internal sizes
600x500xh250	570x470xh245
610x520xh260	580x490xh255

Perforated sides, perforated base, open handles



Delta Mec Special Dimensions

80 230 301



Delta Mec Special Dimensions

80 230 310

DIVIDERS AND SEPARATORS

ACCESSORIES


Optimize the storage of the Delta Mec 300x200, 400x300 and 600x400 containers series. The inner volume can be organized into compartments.

Zubehör delta mec. Optimierung von Lagerung der Serie Delta Mec 300x200, 400x300 und 600x400. Das interne Volumen kann durch die Kämme und Platteaus in Schichten eingeteilt werden.

Accessoires delta mec. Ils optimisent le stockage de la série Delta Mec 300x200, 400x300 et 600x400. Le volume intérieur peut être organisé en compartiments.

Pettini divisori

- 32 194 400** full gross length 1150x5xh40
- 32 194 401** full gross length 1150x5xh80
- 32 194 402** full gross length 1150x5xh100
- 32 194 403** full gross length 1150x5xh120
- 32 194 404** full gross length 1150x5xh180
- 32 194 431** for 300x200 / 160x5xh40
- 32 194 432** for 300x200 / 160x5xh80
- 32 194 433** for 300x200 / 160x5xh100
- 32 194 434** for 300x200 / 160x5xh120
- 32 194 435** for 300x200 / 160x5xh180
- 32 194 410** for 300x200 / 400x300 / 260x5xh40
- 32 194 411** for 400x300 / 600x400 / 360x5xh40
- 32 194 412** for 600x400 / 560x5xh40
- 32 194 413** for 300x200 / 400x300 / 260x5xh80
- 32 194 414** for 400x300 / 600x400 / 360x5xh80
- 32 194 415** for 600x400 / 560x5xh80
- 32 194 416** for 300x200 / 400x300 / 260x5xh100
- 32 194 417** for 400x300 / 600x400 / 360x5xh100
- 32 194 418** for 600x400 / 560x5xh100
- 32 194 419** for 300x200 / 400x300 / 260x5xh120
- 32 194 420** for 400x300 / 600x400 / 360x5xh120
- 32 194 421** for 600x400 / 560x5xh120
- 32 194 429** for 300x200 / 400x300 / 260x5xh180
- 32 194 427** for 400x300 / 600x400 / 360x5xh180
- 32 194 428** for 600x400 / 560x5xh180



Separators

- 32 194 425** for 400x300
- 32 194 426** for 600x400

ORGANIZATION AND STORAGE / **MULTIPLE USE CONTAINERS**
 ORGANISATION UND LAGERUNG / **MEHRZWECKBEHÄLTER**
 ORGANISATION ET STOCKAGE / **CONTENEURS MULTIFONCTION**

LID

ACCESSORIES



For Delta Mec 300X200

30 194 609 308x210xh19



For Delta Mec 400X300

30 194 601 400x300xh22
30 194 607
 sealable sliding 408x310xh19
30 194 601AI
 with hinges integrated 400x300xh22



For Delta Mec 600X400

30 194 605 600x400xh21
30 194 618
 sealable sliding 604x407xh19
30 194 605AI
 with hinges integrated 600x400xh21



For Delta Mec 400x300 / 600x400

30 005 647
 fastening system for lids with two clips, not assembled
30 005 648
 fastening system for lids with two clips, assembled

ACCESSORIES



Trolley for Delta Mec

32 130 585 620x420xh170
 Suitable for: 1 Delta Mec 600x400 or 2 Delta Mec 400x300



A4/A5 paper holder for Delta Mec

30 005 650A 295x215xh10



Card holder

30 005 638 150x7xh85
 for Delta Mec 12/70



Box

53 190 500 264x90xh60 box
53 190 600 85x2xh54
 partition for box

AVAILABLE BASES

FOR DELTA MEC




Perforated base

For internal ventilation



Solid base

For the smaller models



Solid/cellular base


Non-deformable and resistant

FOR DELTA MEC L



Solid base

Hygienic and soundproof



Reinforced base

Heavy duty



ORGANIZATION AND STORAGE / **MULTIPLE USE CONTAINERS**
 ORGANISATION UND LAGERUNG / **MEHRZWECKBEHÄLTER**
 ORGANISATION ET STOCKAGE / **CONTENEURS MULTIFONCTION**

OMIKRON

Containers suitable for handling and storing. Resistant to temperatures from -10°C to 100°C. They are nestable and when empty occupy less space.

Geeignete Behälter zum Transport und zur Lagerung. Halten Temperaturen von -10°C bis 100°C. Die einfügbare Leerbekörper verringern den Platzbedarf.



Conteneurs adaptés pour la manutention et le stockage. Résistants à températures entre -10°C et 100°C. Ils sont emboîtables et vides occupent moins d'espace.

STACKABLE AND NESTABLE



7 x 200 L stacked Omikron containers = 3820 mm

7 x 200 L inserted Omikron containers = 1525 mm



	External sizes	Internal sizes
Omikron 6	300x200xh165	230/260x130/160xh160
Omikron 70	600x400xh410	490/525x325/350xh405
Omikron 100	800x400xh410	700/730x325/350xh405
Omikron 120	780x375xh560	695/735x280/315xh555
Omikron 200	800x600xh550	675/730x490/540xh545



Omikron 6

30 185 600



Omikron 70

-  **30 185 610** / without stack-flaps
-  **30 185 620** / with stack-flaps
-  **30 185 611** / without stack-flaps
-  **30 185 621** / with stack-flaps



Omikron 100

-  **30 185 630** / without stack-flaps
-  **30 185 640** / with stack-flaps
-  **30 185 631** / without stack-flaps
-  **30 185 641** / with stack-flaps



Omikron 120

30 185 670



Omikron 200

-  **30 185 650** / without stack-flaps
-  **30 185 660** / with stack-flaps
-  **30 185 652** / without stack-flaps
-  **30 185 662** / with stack-flaps










OMIKRON ACCESSORIES

Fastening system



30 005 640
for lids Omikron 70/100



Lid

-  **30 194 615** Omikron 6 sealable sliding / 305x205xh20
-  **30 194 610** Omikron 70 610x410xh16
-  **30 194 611** Omikron 70 610x410xh16
-  **30 194 620** Omikron 100 810x410xh20
-  **30 194 621** Omikron 100 810x410xh20
-  **30 194 630** Omikron 200 805x615xh45
-  **30 194 631** Omikron 200 805x615xh45

Stack / flaps

-  **30 005 030** Omikron 70/100 395x108xh20
-  **30 005 040** Omikron 200 595x152xh25



Trolley

- 30 130 551** / Omikron 70 520x350xh185
- 30 130 554** / Omikron 100 725x350xh185
- 30 130 557** / Omikron 200 710x515xh185

ORGANIZATION AND STORAGE / **MULTIPLE USE CONTAINERS**
 ORGANISATION UND LAGERUNG / **MEHRZWECKBEHÄLTER**
 ORGANISATION ET STOCKAGE / **CONTENEURS MULTIFONCTION**


TAU

STACKABLE AND NESTABLE


They are stackable and nestable when spun by 180°, thus easing the empties storage. They are perfect for news papers and for pharmaceutical products.

Übereinander positionierbare 180° Drehbehälter. Erleichtert das Lagern von Leerbehältern. Perfekt mit Deckel für Zeitungen und pharmazeutische Produkte.


Ils sont empilables et emboîtables quand filé de 180°, facilitant le stockage des vides. Ils sont parfaits pour les journaux et pour les pharmaceutiques.



5 Tau 40
 stacked pieces = 1190 mm
 inserted pieces = 570 mm



5 Tau 50
 stacked pieces = 1415 mm
 inserted pieces = 580 mm



5 Tau 70
 stacked pieces = 1325 mm
 inserted pieces = 575 mm

	External sizes	Internal sizes
Tau 27	460x345xh245	370/390x285/300xh240
Tau 40	550x380xh250	435/475x320/345xh245
Tau 50	600x400xh300	500/535x330/360xh297
Tau 70	715x440xh280	600/620x340/365xh275
Tau 30 perforated	580x395xh175	495x370xh165



Tau 27

30 185 544



Tau 40

30 185 547



Tau 50

30 185 559



Tau 70

30 185 550



Tau 30 perforated

30 185 555



Lid

- 30 194 604** Tau 27
465x350xh18
- 30 194 625** Tau 40
560x390xh30
- 30 194 628** Tau 50
610x410xh27

TAUXI

TAUXI Containers are ideal for retail chains. They are equipped with a "crocodile" lid and are available in three different sizes. They are nestable with the open lid and stackable with the closed lid.

Die TAUXI Behälter sind für die Einzelhandelsketten ideal. Mit anscharnierten Deckel, sind in drei verschiedenen Größen erhältlich. Einführbar mit offen und stapelbar mit geschlossenen Deckel.

STACKABLE AND NESTABLE

Les conteneurs TAUXI sont idéals pour les chaînes de vente au détail. Avec couvercle à «crocodile», ils sont disponibles en trois tailles différentes. Ils sont insérables avec le couvercle ouverte et superposables avec le couvercle fermé.



	External sizes	Internal sizes
Tauxi 46	600x400xh265	547x365xh237
Tauxi 54	600x400xh315	547x365xh287
Tauxi 67	600x400xh365	547x365xh337



Tauxi 46

32 185 550




Tauxi 54

32 185 551



Tauxi 67

32 185 552



MOBILE WASTE CONTAINERS

TRASH BIN

Special containers for the waste separate collection, available in 5 different colours for the identification of the waste.






Abfallcontainer für getrennte Abfallsammlung. Ausführung in 5 verschiedenen Farben.

Conteneurs pour la collecte sélective des matériaux pour le recyclage, disponible en 5 couleurs différentes pour l'identification des déchets.








	Dimensions	Capacity
120	550x500xh940	120
240	720x580xh1060	240

120

-  80 124 450
-  80 124 451
-  80 124 452
-  80 124 453
-  80 124 454

80 124 459 Bag holder for mobile waste container

240

-  80 124 460
-  80 124 461
-  80 124 462
-  80 124 463
-  80 124 464

JOTA

Stackable baskets made of non-toxic resin, suitable for use with foodstuffs. Jota 40 is also available in a version with a metal trolley.

Übereinander positionierbar, aus ungiftigem Kunststoff für Lebensmittel geeignet. Jota 40 auch in der Version mit Metallwagen.

Paniers empilables en résine non toxique, adapte pour une utilisation avec les denrées alimentaires. Pour Jota 40 est disponible un chariot métallique.

RACKS



	External sizes	Internal sizes
Jota 40	540x360xh300	495x325xh280
Carrello per Jota 40	505x335xh185	
Jota 50	600x400xh275	565x360xh265



Jota 40

30 185 104
 30 185 107



Trolley for Jota 40

30 130 580



Jota 50

80 230 122

LAMBDA

Stackable crate, ideal in small points of sale. Available with pirouetting wheels and spacer elements to make multilayer combination.

Stapelbare Kiste, ideal für kleine Verkaufsstellen. Erhältlich mit Pirouetten Räder und Distanzelemente, mehrschichtige Kombination zu machen.

Panier empilable, idéal dans les petits points de vente. Disponible avec des roues pivotantes et éléments d'espacement pour combinaisons multicouches.

RACKS

External sizes	Internal sizes
600x400xh150	550x355xh145



Lambda

30 185 123
 30 185 124



Accessories

30 240 501
small spacer / h 20
 30 240 505
medium spacer / h 100
 30 240 510
big spacer / h 175
 30 756 523 wheel / h 90



ORGANIZATION AND STORAGE / **MULTIPLE USE CONTAINERS**
 ORGANISATION UND LAGERUNG / **MEHRZWECKBEHÄLTER**
 ORGANISATION ET STOCKAGE / **CONTENEURS MULTIFONCTION**

GAMMA

BASINS

Basins made by non-toxic material, resistant to fats and chemical agents. Useful in the preserves industry and in fish processing.

Schalen aus ungiftigem, stoßfestem und fett- und chemikalienbeständigem Material. Nützlich in der Konservenindustrie und in der Fischverarbeitung.

Bassins faites par matériaux ATX, résistant aux graisses et aux agents chimiques. Utile dans l'industrie des conserves et de la transformation du poisson.




	External sizes	Internal sizes
Gamma 1	230x180xh42	193x143xh40
Gamma 2	310x250xh65	255x195xh60
Gamma 3	370x310xh75	315x255xh70
Gamma 4	520x420xh120	430x330xh115
Gamma 5	634x534xh140	530x430xh135
Gamma 6	848x648xh160	730x530xh155



Gamma 1

 30 185 001

Gamma 4

 30 185 004

Gamma 2

 30 185 002

Gamma 5

 30 185 005

Gamma 3

 30 185 003

Gamma 6

 30 185 006

CUSHION HOLDER

SPECIFIC APP

A strong container specifically designed to functionally hold cushions.

Kissenbehälter. Robuster Behälter, eigens zur praktischen Unterbringung von Kissen gedacht.

Porte-coussins. Un conteneur robuste spécifiquement conçu pour maintenir fonctionnellement les coussins.



		External sizes
Container	53 190 400	600x500xh445
Lid	32 194 748	605x508xh30



ISOTHERMAL CONTAINERS

SPECIFIC APP

Isothermal containers. Ideal for food, they take Gastronorm 1/1 trays or submultiples. Made by expanded PP, they are hygienic and 100% recyclable.

Isothermische Behälter Ideal für Lebensmittel, enthalten Gastronorm 1/1 oder kleinere Schalen. Sie sind aus geschäumtem PP, hygienisch, wirtschaftlich und 100% recyclebar.

Conteneurs isothermes. Idéal pour les aliments, ils prennent gastronorme 1/1 ou sous-multiples. Fabriqué en mousse PP, ils sont hygiéniques et recyclable.



	External sizes
Isothermal containers 1	600x400xh185
Isothermal containers 2	600x400xh280



Isothermal containers 1

53 190 800
gastronorm gn 1/1 h 120 mm

Isothermal containers 2

53 190 801
gastronorm gn 1/1 h 215 mm

Accessories

53 190 810
insert gn ice / 600x400xh70

53 190 811
eutectica plate / 2200 cm³

ORGANIZATION AND STORAGE / **MULTIPLE USE CONTAINERS**
 ORGANISATION UND LAGERUNG / **MEHRZWECKBEHÄLTER**
 ORGANISATION ET STOCKAGE / **CONTENEURS MULTIFONCTION**

RACKS

Glasses racks. Perforated anti-chalk.

Dishes rack. Plates are secured safely.

Empty rack. For bulky objects outside.

Cutlery rack. Fits with the racks.

Gläsergestell. Kalkabstoßenden Lochwände

Tellergestell. Sicher untergebracht.

Leergestell. Für sperrige Gegenstände.

Besteckkorb. Anpassbar an das Leergestell.

Porte-gobelet. Lavage et séchage.

Transporteurs. Un logement sûr des plats.

Rack vide. Pour les objets encombrants.

Couverts. Adaptable aux paniers.

	Glasses and goblets rack 3x3	Glasses and goblets rack 4x4	Glasses and goblets rack 5x5	Glasses and goblets rack 6x6	Glasses and goblets rack 7x7
A / base rack 500x500xh105	53 190 001	53 190 002	53 190 003	53 190 004	53 190 005
	h to 85 mm				
B / base rack + top 500x500xh150	53 190 011	53 190 021	53 190 031	53 190 041	53 190 051
	h from 86 to 120 mm				
C1 / base rack+1 intermediate+top 500x500xh195	53 190 012	53 190 022	53 190 032	53 190 042	53 190 052
	h from 121 to 160 mm				
C2 / base rack+2 intermediates+top 500x500xh240	53 190 013	53 190 023	53 190 033	53 190 043	53 190 053
	h from 161 to 200 mm				
C3 / base rack+3 intermediates+top 500x500xh285	53 190 014	53 190 024	53 190 034	53 190 044	53 190 054
	h from 201 to 240 mm				
C4 / base rack+4 intermediates+top 500x500xh330	53 190 015	53 190 025	53 190 035	53 190 045	53 190 055
	h from 241 to 280 mm				
Last top	500x500xh40				



Last top for racks 3x3

53 190 201
9 glasses - Partition 154x154




Last top for racks 4x4

53 190 202
16 glasses - Partition 112x112




Last top for racks 5x5

53 190 203
25 glasses - Partition 91x91




Last top for racks 6x6

53 190 204
36 glasses - Partition 74x74



Last top for racks 7x7

53 190 205
49 glasses - Partition 63x63



Cutlery rack

53 190 501 / 430x208xh150



Empty rack

53 190 700 / 500x500xh105



Dishes rack

53 190 701 / 500x500xh105



Intermediate element

53 190 300 / 500x500xh40



Tray water collect for trolley

30 185 004 / Gamma 4 /
520x420xh120




Cover

39 412 871 / h1600



Trolley with handle for racks

30 130 520 / 530x530xh1130



FOOD INDUSTRY / **DETECTABLE CONTAINERS** NAHRUNGSMITTELINDUSTRIE / **DETEKTIERBARE BEHÄLTER** INDUSTRIE ALIMENTAIRE / **CONTENEURS DÉTECTABLES**

The food manufacturing industry production plants are normally equipped with detectors which are intended to ensure that within the processed and packaged products there are no metals.

In order to provide a service to the sector, *Interbox s.a.* have recently tested and introduced on the market a series of **detectable** plastic containers. They are moulded with a special resin that in addition to being suitable for food is also **detectable by the metal detector**.

Foods that may incorporate fragments of the container, as a result of accidental breakage / chipping, are therefore recognized and rejected from the production line thus ensuring that the processed products are free from both metallic and plastic parts.

For an immediate visual recognizability, the **DET** (detectable) containers are made in blue color.

Die Nahrungsmittelindustrie werden in der Regel mit Detektoren ausgerüstet die dazu bestimmt sind, dass innerhalb der verarbeiteten und verpackten Produkte keine Metalle vorhanden sind. Um einen Dienst für den Sektor zur Verfügung zu stellen, hat *Interbox s.a.* vor kurzem Kunststoffbehältern getestet und auf dem Markt eine Reihe eingeführt. Sie sind mit einem speziellen Harz produziert, dass zusätzlich für Lebensmittel geeignet und auch durch den **Metalldetektor nachweisbar** ist. Lebensmittel, die Fragmente vom Behälter, als Folge der Unfallschaden, enthalten sind daher erkannt und somit aus der Produktionslinie entfernt. Somit ist sicherzustellen, dass die verarbeiteten Produkte frei von Metall- sowohl von Kunststoffteilen sind. Für eine sofortige visuelle Erkennbarkeit, sind die **DET** (nachweisbar) Behälter in Farbe blau produziert.

Les installations dans le secteur de produits alimentaires sont normalement équipés de détecteurs qui sont destinés à assurer que dans les produits traités et emballés il n'y a pas de métaux.

Afin de rendre un service au secteur, *Interbox s.a.* a récemment testé et mis sur le marché un série de conteneurs détectables.

Ils sont fabriqués par une résine spéciale qui, sous réserve des caractéristiques d'aptitude au contact alimentaire, est également **détectable dans des détecteurs de métaux**.

Les aliments qui peuvent englober des fragments du récipient, à la suite de bris / chipping accidentelle, sont reconnus et éliminés de la chaîne d'approvisionnement assurant ainsi que les produits sont exempts de corps étrangers.

Pour un reconnaissance visuel immédiat de tous les fragments éventuels, la série de **DET** (détectable) est fait dans la couleur bleue.





ORGANIZATION AND FILING / **DRAWERS AND SHELVES**

ORGANISATION UND ARCHIVIERUNG / **SCHUBLADENSCHRÄNKE UND REGALE**

ORGANISATION ET ARCHIVAGE / **BLOCS À TIROIRS ET RAYONNAGES**



DRAWERS AND SHELVES

Working easier, from office to warehouse

SCHUBLADENSCHRÄNKE

Alles ordentlich und Ordnung für alles.

BLOCS À TIROIRS ET RAYONNAGES

Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place

Do you want everything in its place and within reach? It's child's play with the Interbox systems for storeroom and office organisation.

Alles ordentlich und von Hand erreichbar? Dies wird mit den Interbox Systemen für Organisation und Archivierung in Lager und Büro zum Kinderspiel.

Tout est en ordre et à portée de main? C'est facile avec les systèmes Interbox pour l'organisation et le stockage des magasins et des bureaux.



ALFA MEC

DRAWERS




Drawer to hold small metal products or pharmaceutical items. It comprises a broad external casing with side hooks and drawers in six sizes.

Schubladenschrank für Kleinteile oder pharmazeutische Artikel. Zusammengesetzt aus Außenteil mit Seitenhaken und aus Schubladen in sechs Größen.

Tiroir pour maintenir les petits produits métalliques ou articles pharmaceutiques. Les tiroirs sont disponibles en six tailles.






Alfa Mec 12 bin

-  **30 135 500** Alfa Mec 12/30
120x300xh94
-  **30 135 505** Alfa Mec 12/40
120x400xh94
-  **30 135 510** Alfa Mec 12/50
120x500xh94



Alfa Mec 24 bin

-  **30 135 520** Alfa Mec 24/30
240x300xh94
-  **30 135 525** Alfa Mec 24/40
240x400xh94
-  **30 135 530** Alfa Mec 24/50
240x500xh94


Alfa Mec 40 casing

-  **30 279 501** / 400x285xh110



Chests of drawers

-  **30 136 005** Alfa Mec 12/40*
285x415xh110
 -  **30 136 015** Alfa Mec 24/40*
285x415xh110
- * green bin

Lid

-  **32 194 760** Alfa Mec 12/24/40
270x395xh3

Divider

-  **30 788 501** Alfa Mec 12
115x90xh10
-  **30 788 510** Alfa Mec 24
235x90xh10

Bin stop

- 30 005 642** Alfa Mec 12
95x72xh22
- 30 005 643** Alfa Mec 24
220x72xh22

Tags

- 30 838 63x** / 18 tags sheet



RHO KAPPA

DRAWERS







Modular self-supporting drawer unit, the drawers are completely removable and stackable and are available in a transparent version.

Selbsttragender Schubladenschrank, für Lagerwände aller Größen. Ausziehbare und Stapelbare Schubladen, auch in durchsichtiger Version.

Tiroir modulaire autoportant, les tiroirs sont entièrement amovibles et empilables et sont également disponibles dans une version transparente.



Chests of transparent drawers




-  **30 136 025** Rho K3
155x250xh120
-  **30 136 026** Rho K3
155x250xh120
-  **30 136 035** Rho K4
215x350xh155
-  **30 136 036** Rho K4
215x350xh155
-  **30 136 045** Rho K5
320x480xh190
-  **30 136 050** Rho K5
320x480xh190

Tags







- 30 838 60x** / Rho K3
50 - tags sheet
- 30 838 61x** / Rho K4/5
21 - tags sheet






Chests of green drawers

-  **30 136 030** Rho K3
155x250xh120
-  **30 136 040** Rho K4
215x350xh155
-  **30 136 055** Rho K5
320x480xh190







Drawers


-  **30 135 540** Rho K3
120x225xh100
-  **30 135 541** Rho K3
120x225xh100
-  **30 135 550** Rho K4
180x325xh132
-  **30 135 551** Rho K4
180x325xh132
-  **30 135 560** Rho K5
285x470xh165
-  **30 135 561** Rho K5
285x470xh165

Lid

-  **32 194 780** Rho K3
140x190xh3
-  **32 194 785** Rho K4
200x275xh3
-  **32 194 790** Rho K5
300x405xh3

Casing

-  **30 279 510** Rho K3
150x215xh120
-  **30 279 511** Rho K3
150x215xh120
-  **30 279 515** Rho K4
215x310xh155
-  **30 279 517** Rho K4
215x310xh155
-  **30 279 520** Rho K5
320x450xh190
-  **30 279 521** Rho K5
320x450xh190




BETA

DRAWERS

The basic module (casing and drawer) of this drawer unit can be used to build walls and partitions for store-rooms, workshops and points of sale.

Basismodul (Außenteil und Schublade) des Schubladenschranke gestattet das Zusammenstellen von Wänden und Trennelementen für Lager und Verkaufsstellen.

Le module de base (boîtier et le tiroir) de cette unité de tiroir peut être utilisé pour construire des cloisons pour les magasins et les points de vente.



Chests of drawers

30 136 080
Beta B* / 440x375xh90

Beta B = 1 band + 1 drawer Beta 2
* green bin

Bin

30 185 560
Beta 4 / 190x150xh62

30 185 570
Beta 6 / 128x150xh62

30 185 580
Beta 10 / 76x150xh60

30 185 590
Beta 20 / 76x150xh60

Beta casing

30 279 526
440x360xh90

Drawer

30 135 570
Beta 2 / 397x355xh70

Lid

32 194 770
Beta B / 425x350xh3

MEMORIA

DRAWERS

An external casing and a drawer with a dustproof cover for the basic module of this drawer unit. Perfect for filing and rapidly retrieving documents.

Außenteil, Schublade mit Staubschutzdeckel für das Basismodul des Schubladenschrankes. Perfekt für schnelle Archivierung und Handhabung der Unterlagen.

Un carter externe, un tiroir et un couvercle étanche à la poussière pour ce système. Parfait pour le dépôt et la récupération rapide des documents.



Memoria 50

30 136 502

band + drawer / 250x395xh75

30 136 512

base + lid / 250x375xh100



Memoria 75

30 136 522

band + drawer / 375x395xh75

30 136 532

base + lid / 375x375xh100

DEDALO / ETA

SHELVES





Shelf systems for the office that are simple to assemble and suitable for all types of materials. Solid and non-deformable, they are easy to maintain.

Büroregale, einfache Montage und für jeden Materialtyp geeignet. Robust und unverformbar sind sie leicht zu warten.

Systèmes d'étagères pour le bureau, simples à assembler, ils conviennent à tous les types de matériaux. Robustes, indéformables, faciles à entretenir.







Dedalo

-  **30 596 710**
shelf / 600x400xh135
-  **30 240 552**
simple spacer / h 80
-  **30 240 562**
double spacer / h 80
-  **30 806 610**
side top / 400x36xh60
- 30 756 531** / castor




Eta

-  **30 596 512**
shelf / 600x400xh135
-  **30 240 522**
simple spacer / h 80
-  **30 240 532**
double spacer / h 80
-  **30 806 503**
side top / 400x36xh60



Trolley Dedalo

-  **85 130 514**
3-shelves / 600x400xh680

MERCURIO

DOCUMENT HOLDER

A stacking document holder with labels for quick content identification.

Stapelbare Papierkästen, mit Etikette zur schnellen Erkennung des Inhalts.

Porte-papier empilable, avec des étiquettes pour l'identification rapide du contenu.



Mercurio mail trays

-  **30 260 603** 380x265xh70


PERICLE

DOCUMENT HOLDER



Binders for A4 and B4 format documents that can be set in stacked on shelves or hooked onto a rack beam.

Ordner für Unterlagen im A4 und B4 Format, im Block auf Regalen positionierbar oder an Gestell Stange einhakbar. Das Design ist sichtbar platzsparend.



Classeur pour documents format A4 et B4, pouvant être mis en place en batterie sur des rayonnages ou accroches à une barre rack.



Pericle file holder

-  **30 260 592** / 360x94xh250
-  **30 260 596**
fire hindering / 360x94xh250

Tags

-  **30 838 662** / 30 - tags sheet
-  **30 005 635**
tag cover pericle pvc



FLOOR MAT ELEMENTS / **INDOOR AND OUTDOOR PAVING SYSTEMS**
ZUSAMMENSETZBARER BODENBELÄGE / **BODENBELÄGE FÜR INNEN UND AUSSEN**
SOLS MODULAIRES / **SOLS POUR INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR**



PAVING SYSTEMS

The most flexible system, inside and outside.

BODENBELÄGE FÜR

Eine solide Basis für Ihre Arbeit

SOLS POUR

Des bases solides pour votre travail

These modular floor mat elements ensure that you have a safe and resistant base under feet, both indoors and outdoors. Both the gridded and the full version are insulating.

Die zusammensetzbaren Bodenbeläge garantieren für Innen und Außen eine sichere Basis. Lösungen mit Gitter als auch die Integralfläche sind isolierend.

Éléments de tapis de sol modulaire, ils assurent une base sûre et résistant sous les pieds, à l'intérieur et à l'extérieur. Tant le grillé et la version complète sont isolant.




EPSILON

PAVING SYSTEMS








A modular grilled system that hooks the various elements together easy to install. Resistant to acids, solvents and fats. Floor junctions are available.

Rostfußboden mit Einhaxsystem für eine einfache Verlegung. Säure, lö- sungsmittel- und fettbeständig. Boden Übergang Elemente erhältlich.




Caillebotis modulaire avec d'accrochage entre différent éléments pour une mise en place facile. Raccords latéraux et angulaires sont également disponibles.



Epsilon

-  **30 260 556** / 500x500xh25
-  **30 260 558** / 500x500xh25
-  **30 260 566** / 500x500xh25
-  **30 260 562** / 500x500xh25
-  **30 260 570** / 500x500xh25
-  **30 260 576** / 500x500xh25
-  **30 260 560** / P.P. 500x500xh25

Peripheric ramp

-  **30 260 700**
side, male clutch / 500x130x0/25
-  **30 260 701**
side, female clutch / 500x130x0/25
-  **30 260 702**
corner / 130x130x0/25



Lateral and angular connections fit on all Epsilon with the exception of article 30 260 560 (epsilon black PP) for which it is necessary periph- eric ramp of Epsilon Plus.


EPSILON PLUS

PAVING SYSTEMS




A full surface modular floor system that guarantees perfect adherence to the floor. Also available in self-extinguishing and conductive versions.

Zusammensetzbarer Vollflächenfußbo- den, garantiert perfektes Aufliegen. Steht auch in den Versionen selbstlö- schend und leitfähig zur Verfügung.

Système modulaire à surface entière, il garantit une adhérence parfait aux sol.



Epsilon plus

-  **30 260 530** / 500x500xh25
-  **30 260 535** / 500x500xh25
-  **30 260 538** /
fire-hindering / 500x500xh25

Peripheric ramp

-  **30 260 703**
side, male clutch / 500x130x0/25
-  **30 260 704**
side, female clutch / 500x130x0/25
-  **30 260 705**
corner / 130x130x0/25




SIGMA

PAVING SYSTEMS

Modular elements that can absorb vibrations and deaden the relevant noises.

Selbst zusammenstellbare, geräusch- dämmende Elemente, aus stoßfestem Kunststoff in grüner Farbe.


Éléments modulaires qui peuvent absorber les vibrations et amortir les bruits pertinents.



Sigma 50

-  **30 260 502** / 500x500xh50





POLYETHYLENE (PE) AND POLYPROPYLENE (PP) RESISTANCE INDEXES TO THE MENTIONED AGENTS

CORROSIVE AGENT	CHEMICAL CONCENTRATION	PE		20°C	PP 60°C	100°C
		20°C	60°C			
Acetic Acid	<60%	+	+	+	+	+
Acetic Chlorinated Acid	<20%	+	+	+	+	
Acetone		+	+	+	+	+
Adhesive		+	+	+	+	+
Adipic Acid		+	+	+	+	+
Aluminium Chloride	<GL	+	+	+	+	+
Aluminium Sulphate	<GL	+	+	+	+	+
Ammonia Water	<GL	+	+	+	+	
Ammonium Chloride	<GL	+	+	+	+	+
Ammonium Nitrate	<GL	+	+	+	+	+
Ammonium Sulphate	<GL	+	+	+	+	
Ammonium Sulphate	<GL	+	+	+	+	
Amyl Acetate		+	+	+	+	0
Aniline	s.w.s.	+	+	+	+	+
Arsenic	<30%	+	+	+	+	
Battery Acid	H	+	+	+	+	
Beer		+	+	+	+	+
Benzoic Acid		+	+	+	+	+
Bleaching Active Solution	active 12%	0	-	0	0	-
Borax	<GL	+	+	+	+	+
Boric Acid	TR	+	+	+	+	+
Butyric Acid		+	+	+	+	0
Calcium Chloride	<GL	+	+	+	+	+
Calcium Hydrate	+	+	+	+	+	
Calcium Nitrate	<GL	+	+	+	+	+
Carbon Dioxide	<GL	+	+	+	+	
Carbonic Acid		+	+	+	+	+
Caustic Soda	15%	+	+	+	+	+
Citric Acid		+	+	+	+	+
Coconut Oil		+	+	+	+	+
Copper Chloride (II)	<GL	+	+	+	0	
Copper Sulphate (II)	<GL	+	+	+	+	
Cresol	s.w.s.	+	+	+	+	+
Cyclohexanone	pure	+	+	+	+	0
Diesel		+	0	+	0	
Distilled Water		+	+	+	+	+
Ethane		+	+	+	+	+
Ethanol Amine	pure	+	+	+	+	0
Ethyl Acetate		+	0	+	0	-
Ethyl Alcohol		+	+	+	+	
Ethyl Benzol		0	0	0	0	
Ethyl Diamine		+	+	+	+	+
Ethyl Oxide		+	+	+	+	
Ethylene Glycol	TR	+	+	+	+	+
Fatty Acids	TR	+	0	+	+	
Fixing Bath	H	+	+	+	+	
Fluorboric Acid		+	+	+	+	
Fluorsalicylic Acid		+	+	+	+	+
Formaldehyde	<15%	+	+	+	+	
Formic Acid	<85%	+	+	+	0	
Fruit Acids		+	+	+	+	+
Frutis Juice		+	+	+	+	+
Glycerol	<100%	+	+	+	+	
Glycolic Acid	<GL	+	+	+	0	
Heptane		+	0	+	0	-
Hexane		+	0	+	0	0
Hydrochloric Acid		+	+	+	+	0
Hydrofluoric Acid	<40%	+	0	+	-	
Hydroxylamine Sulphate	<12%	+	+	+	+	
Iron Chloride (II)	<GL	+	+	+	+	
Iron Chloride (III)	<GL	+	+	+	+	+
Isottano		+	0	+	0	0

CORROSIVE AGENT	CHEMICAL CONCENTRATION	PE		20°C	PP 60°C	100°C
		20°C	60°C			
Lactic Acid		+	+	+	+	+
Lemonade		+	+	+	+	+
Lead Acetate	<GL	+	+	+	+	
Linseed Oil		+	+	+	+	+
Lubricating Oil		+	+	+	+	+
Magnesium Chloride	<GL	+	+	+	+	
Magnesium Sulphate	<GL	+	+	+	+	+
Malic Acid		+	+	+	+	+
Methanol		+	+	+	+	+
Methyl Alcohol	all	+	+	+	+	
Metil Amina	32%	+	o	+	o	
Metyl Chloride		o	o	o	o	o
Milk		+	+	+	+	+
Mineral Oil		+	+	+	+	o
Molasses		+	+	+	+	+
Nichel Chloride (II)		+	+	+	+	+
Nichel Sulphate	<GL	+	+	+	+	
Nitric Acid	65%	o		o		
Nonyl Alcohol		+	+	+	+	
Oleo Margarine		+	+	+	+	+
Palmitic Acid		+	+	+	+	o
Paraffin		+	+	+	+	+
Perchloric Acid	10%	+	+	+	+	
Petrol	H	+	o	o	-	
Photos Developer	H	+	+	+	+	
Phosphoric Acid	85%	+	+	+	+	+
Potassium Borate	<GL	+	+	+	+	
Potassium Bromate	<GL	+	+	+	+	+
Potassium Bromide	<GL	+	+	+	+	+
Potassium Carbonate	<GL	+	+	+	+	+
Potassium Chloride	<GL	+	+	+	+	+
Potassium Hydroxide	<50%	+	+	+	+	+
Potassium Manganate	<10%	+	+	+	o	
Potassium Nitrate	<GL	+	+	+	+	+
Potassium Sulphate	<GL	+	+	+	+	
Salicylic Acid		+	+	+	+	+
Silicon Oil		+	+	+	+	+
Sodium Salt		+	+	+	+	
Sodium Carbonate		+	+	+	+	+
Sodium Chlorate	<GL	+	+	+	+	+
Sodium Chloride	<GL	+	+	+	+	+
Sodium Hydrate	45%	+	+	+	+	+
Sodium Hypochloride	active 12%	o	-	o	o	-
Sodium Hypochloride	active 12%	o	-	o	o	-
Stearic Acid		+	o	+	o	o
Styrole		o		o		
Succinic Acid		+	+	+	+	+
Suds		+	+	+	+	+
Sugar		+	+	+	+	+
Sulphchromic Acid	150 g/l + 50 g/l	-		-		
Sulphoric Acid	96%	+	o	+	o	
Tartaric Acid		+	+	+	+	+
Tetrachloride Ethylene		+	o	+	o	-
Trichloroethano		o	-	o	-	
Tuolene		o		o		
Unlead Fuel	100%	+	o	+	o	
Urea	<GL	+	+	+	+	
UV		+	+	+	+	+
Wine		+	+	+	+	+
Xilene		o	-	o	-	
Zinc Chloride		+	+	+	+	+

Data contained in this chemical resistance chart are guidelines. No guarantee can be provided for the reported information.

KEY

H = commonly in commerce
GL = saturated solution

TR = technically pure
S = suspension or dispersion

s.w.s = saturated water solution
+ = c.a. (corrosion agent) proof

o = c.a. quite proof
- = c.a. unproof

LEGENDA



Suitable for foodstuffs



Recyclable

HDPE

High density polyethylene

PP-E

Expanded polypropylene

PE

Polyethylene

PP

Polypropylene

RPP

Recycled polypropylene

RPE

Recycled polyethylene



Standard European dimensions



Atx white



Neutral atx



White



Grey RAL 7001



Industrial grey



Sand colour



Light brown



Traffic yellow RAL 1023



Traffic red RAL 3020



Atx green



Green RAL 6025



Ultramarine blue RAL 5002



Black



Black atx



Transparent

Interbox s.a. reserves the right to alter the characteristics of the products presented in this catalogue without prior notice. The "Interbox" collection of containers for use with foodstuffs complies with current legislation. All the dimensions quoted here are expressed in millimetres. Load statistics refer to an equally and uniformly distributed load. All the values expressed are nominal. All guarantees and warranties become null and void if the articles in question are used improperly. Jurisdiction in case of conflict is vested in the courts of Lugano (Switzerland).

Die Firma Interbox s.a. behält sich das Recht vor, ohne jede Vorankündigung die Eigenschaften der in diesem Katalog präsentierten Produkte zu verändern. Die "Interbox" Behälterserie für Lebensmittel erfüllt die geltenden Vorschriften. Alle angegebenen Maße verstehen sich in Millimeter. Die Angaben über das Fassungsvermögen beziehen sich auf eine gleichmäßig verteilte Befüllung. Die angegebenen Größen sind Nennwerte. Jede Garantie verfällt, wenn die Artikel unzulässig genutzt werden. Zuständige Gerichtsbarkeit ist Lugano (Schweiz).

La société Interbox s.a. se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits présentés dans ce catalogue, sans être tenue d'en donner préavis. La ligne de conteneurs "Interbox" à usage alimentaire est conforme aux lois et aux normes en vigueur. Toutes les dimensions indiquées sont exprimées en millimètres. Les données concernant la portée se réfèrent à une charge distribuée d'une manière égale et uniforme. Les valeurs indiquées sont toutes nominales. Toute utilisation des articles de manière impropre invalide la garantie. Le tribunal compétent est celui de Lugano (Suisse).



INTERBOX s.a.
via dei Balconi, 11
CH 6917 Barbengo (Lugano)
p.o. box 27 - CH 6917 Barbengo
T.+41 (0)91 9945545
F.+41 (0)91 9942260
e-mail: info@interbox.ch
www.interbox.ch

